

Моторно уље RAVENOL DFE 0W-20

USVO®
Ultra Strong Viscosity Oil

CleanSynto®

Вискозност: 0W-20

Потпуно синтетички



1 л

Чланак:
1111109-001
Чланак:
1111109-001-01-999
Баркод:
4014835853737



4 л

Чланак:
1111109-004
Чланак:
1111109-004-01-999
Баркод:
4014835853768



5 л

Чланак:
1111109-005
Чланак:
1111109-005-01-999
Баркод:
4014835853799



10 л

Чланак:
1111109-010
Чланак:
1111109-010-01-999
Баркод:
4014835853829



20 л

Чланак:
1111109-020
Чланак:
1111109-020-01-999



20 л, есобох

Чланак:
1111109-B20
Чланак:
1111109-B20-01-888



60 л

Чланак:
1111109-060



60 л, штампано буре

Чланак:
1111109-D60
Чланак:
1111109-D60-01-888
Баркод:
4014835854192



208 л

Чланак:
1111109-208



208 л, штампано буре

Чланак:
1111109-D28
Чланак:
1111109-D28-01-888



1 000 л

Чланак:
1111109-700

RAVENOL DFE 0W-20 – потпуно синтетичко лако течеће моторно уље на бази ПАО (ПАО полиаљфаолефина) са коришћењем технологије CleanSynto® за бензинске моторе са и без турбонаддува, на пример, GDI моторе, са директним (непосредним) убризгавањем горива.

RAVENOL DFE 0W-20 смањује трење, смањује хабање и потрошњу горива. Повећани интервали замене према препорукама произвођача аутомобила.

RAVENOL DFE 0W-20 спречава LSPI (прерано паљење смеше у цилиндру), што помаже у избегавању оштећења мотора. Обезбеђује издржљив уљни филм при "хладном старту".

Са значајним смањењем потрошње горива, RAVENOL DLO SAE 0W20 доприноси заштити животне средине смањењем штетних емисија у њој.

Примена RAVENOL DFE 0W-20 обезбеђује:

- уштеду горива у делимичном и пуном оптерећењу
- Low SAPS = низак садржај сулфатног пепела, фосфора и сумпора
- стабилне вискозне перформансе
- отпорност на смицање
- одлична својства при хладном старту
- стабилан уљни филм чак и при великим оптерећењима
- заштиту од хабања, корозије и пене
- одлична својства детерџента и дисперзанта
- дуг радни век због високе отпорности на оксидацију
- чистоћу катализатора

Карактеристике

Име	Значење	Ревизија
API	SN Plus, SP (RC)	
ILSAC	GF-6A	
Одобрен произвођач	GM dexos1® Gen 1, GM dexos1® Gen 2, GM dexos1® Gen 3	
Испуњава захтеве	Chrysler MS-13340, Chrysler MS-6395, Ford WSS-M2C 947-A, Ford WSS-M2C 947-B1	
Густина на 20°C	840 г/цм³	EN ISO 12185
Боја	Жуто-браон	visual
Вискозност на 100°C	8.93 мм²/с	DIN 51562-1
Вискозност на 40°C	50.5 мм²/с	DIN 51562-1
Индекс вискозности VI	158	DIN ISO 2909
Високотемпературни вискозитет (HTHS) на 150°C	2.78 мПа*с	ASTM D5481
Ниска температура вискозитета (CCS) на -35°C	5400 мПа*с	ASTM D5293
Нискотемпературни пумпни вискозитет (MRV) на -40°C	14.600 мПа*с	ASTM D4684
Тачка стињавања	-63 °C	DIN ISO 3016
Волатилност NOACK	5.9 %	ASTM D5800
Температура паљења	248 °C	DIN EN ISO 2592
Основни број	7.8 мгКОХ/г	ASTM D2896
Садржај сулфатног пепела	0.8 %wt.	DIN 51575

Аналоги OEM

AcDelco

109236, 88865907

Alpine

100191, 0100191, 0100199, 100199, 0100192, 100192, 0100193, 100193, 0100195, 100195, 0100194, 100194

Chrysler

68523030AA, 68397239CA, 68397239PA, 68152004PA, 68152004CA, 68152004AA, 68152004BA, 68152004CB, 68152004GA, 68524962AA, 68523969AA, 68523029AA, 68218956AA, 68218956CB, K68218956AA, K68218956CB, 68218956AB, 68218956CA, 68218956CC, 68524002AA, 68524118AA

General Motors

88865443, 88863903, 88865188, 88861515, 120799, 88865553, 19352900, 109143, 109232, 109116, 19370575,

19312053, 19353384, 19354308, 88864069, 88865564, 88865717, 88865747, 88865913, 88865987, 19259487, 19259784, 19420562, 109236T, 93737492, 93737455, 88864072, 88865900, 93737493, 93737456, 88864016, 88865189, 88865557, 88865712, 88865716, 88865908, 109237, 109117, 88861516, 120746, 88864017, 88865190, 19431578, 88861756, 19431578A, 88865914, 88864070, 88865711, 19420056, 19371389, 88865718, 88865748, 109233, 88865554

Honda

87989036, 00W20BASNOLDRM, 08232P99A1HMR, 087989029, 08232P99C1HMR, 08232P99A1LHE, 08232P99A30HE, 087989037, 087989137, 0821199904, 0821799977, 0821799976, 08232P99D1LHE, 821199904, 0822799974, 0821799974, 0822799974HMR, 08232P99D4LHE, 08232P99C3HMR, 0821199907, 821199907, 08232P99A6HMR, 087989081, 821199906, 0821199906, 08232P99D6LHE

Hyundai Motor

0510000161, 0510000461

Mitsubishi

3013611

Motorcraft

XO0W20DFSR, XO0W20Q1SP, XO0W20QSP, XO0W20DSPR, XO0W205Q3SP, XO0W20DSP

Suzuki

9900021A70036, 9900021A70026, 9900021A70206

Toyota

0888009209, 0888009210, 0888082654

Укинуто паковање

Паковање	Чланак	Баркод
4 л	1111109-004-01-999	4014835924291
5 л	1111109-005-01-A1R	
20 л, еcobox	1111109-B20-01-888	
60 л	1111109-060-01-888 1111109-060-01-999	
208 л	1111109-208-01-888 1111109-208-01-999	