

Моторно уље RAVENOL VSE 0W-20

USVO®
Ultra Strong Viscosity Oil

CleanSynto®

Вискозност: 0W-20

Потпуно синтетички



1 л

Чланак:
1111112-001
Чланак:
1111112-001-01-999
Баркод:
4014835862036



4 л

Чланак:
1111112-004
Чланак:
1111112-004-01-999
Баркод:
4014835862067



5 л

Чланак:
1111112-005
Чланак:
1111112-005-01-999
Баркод:
4014835862098



10 л

Чланак:
1111112-010
Чланак:
1111112-010-01-999
Баркод:
4014835862128



20 л

Чланак:
1111112-020
Чланак:
1111112-020-01-999
Баркод:
4014835862166



20 л, есбох

Чланак:
1111112-B20
Чланак:
1111112-B20-01-888
Баркод:
4014835862142



60 л

Чланак:
1111112-060



60 л, штампано буре

Чланак:
1111112-D60
Чланак:
1111112-D60-01-888
Баркод:
4014835862180



208 л

Чланак:
1111112-208



208 л, штампано буре

Чланак:
1111112-D28

RAVENOL VSE SAE 0W-20 – потпуно синтетичко моторно уље на бази полиалфаолефина (ПАО), произведено коришћењем технологије CleanSynto® за путничке дизел моторе са и без турбонаддувања и директним убризгавањем горива.

Захваљујући USVO® технологији, постиже се максимална стабилност вискозности. У формулацији се не користе модификатори вискозности. Ово помаже у побољшању заштите мотора, перформанси, чистоће мотора и повећању интервала замене уља. USVO® технологија избегава губитак смицања током интервала замене и обезбеђује отпорност на оксидацију. Ова јединствена технологија помаже у бржем процесу подмазивања, чиме се минимизира трење, а мотор одржава чистим и његовим перформансама.

RAVENOL VSE SAE 0W-20 минимизира трење, хабање, штеди гориво и има одлична својства ниске температуре. Продужени интервали замене према захтевима произвођача аутомобила.

RAVENOL VSE SAE 0W-20 због формулације на бази висококвалитетног базног уља има висок индекс вискозности. Обојена у зелено.

Одлична својства у "хладном" старту осигуравају оптимално подмазивање.

RAVENOL VSE SAE 0W-20 одржава ниво вискозитета чак и током дуготрајне примене уља.

RAVENOL VSE SAE 0W-20 смањује ослобађање штетних материја у атмосферу

Продужени интервали замене према захтевима произвођача аутомобила.

Област примене:

RAVENOL VSE SAE 0W-20 универзално, економично гориво моторно уље за бензинске и дизел моторе са и без турбопуњача са директним убризгавањем горива.

RAVENOL VSE SAE 0W-20 дизајниран посебно за моторе којима је прописана употреба моторног уља са спецификацијом VW 508 00 / 509 00 (VW Blue Oil).

Примена **VSE SAE 0W-20** обезбеђује:

- тренутно подмазивање свих критичних компоненти и делова мотора
- високу економичност горива (FE) коришћењем ефекта базних уља и адитива
- ниске губитке при испаравању услед мале потрошње уља
- заштиту од коксирања, лакирања, кисељења и таложења на цилиндрима, клиповима, вентилима, свећицама
- заштиту од хабања
- непрекоран рад хидрауличног потискача на различитим температурама
- неутрално понашање према заптивним материјалима
- високу стабилност за оксидацију
- смањење емисије издувних гасова
- добру апсорпцију честица и дисперзију

Карактеристике

Име	Значење	Ревизија
ACEA	C5	
Одобрен произвођач	Porsche C20, VW 508.00, VW 509.00	
Испуњава захтеве	Ford WSS-M2C 956-A1	
Густина на 20°C	846.4 г/цм ³	EN ISO 12185
Боја	Зелен	visual
Вискозност на 100°C	8.3 мм ² /с	DIN 51562-1
Вискозност на 40°C	45.3 мм ² /с	DIN 51562-1
Индекс вискозности VI	161	DIN ISO 2909
Високотемпературни вискозитет (HTHS) на 150°C	2.73 мПа*с	ASTM D5481
Ниска температура вискозитета (CCS) на -35°C	4700 мПа*с	ASTM D5293
Нискотемпературни пумпни вискозитет (MRV) на -40°C	10.900 мПа*с	ASTM D4684
Тачка стињавања	-60 °Ц	DIN ISO 3016
Волатилност NOACK	10.4 %	ASTM D5800
Температура паљења	240 °Ц	DIN EN ISO 2592
Основни број	8.3 мгКОХ/г	ASTM D2896
Садржај сулфатног пепела	0.77 %wt.	DIN 51575

Аналоги OEM

Alpine

0101461, 101461, 0101465, 101465, 0101462, 101462, 0101463, 101463, 0101464, 101464

FEBI

177649, 177650, 177651

Porsche

00004321046

Volkswagen Group

G055577M2, G055577A2, G052577A2, GS52577M2, G052577, G052577Z2, GR52577M2, G052577M2, GSKR52577M2, GAUR52577M2, G052577M9, GR52577M9, GOIS60577M2EUR, GS60577M9EUR, GS60577C2, GS60577D2, GS60577F2, GS60577G2, GS60577C2EUR, GS60577D2EUR, GS60577F2EUR, GS60577G2EUR, GS60577M2, GS60577M2EUR, GS60577M9, GVWR52577M2, G052577Z4, GR52577M4, G055577M4, G052577M4, GS60577M4, GS60577M4EUR, GS560577M4, GS560577M4EUR, G052577M6, GR52577M6, G055577M6, GS60577M6EUR, GS60577M6

Укинуто паковање

Паковање	Чланак	Баркод
8 л	1111112-008-01-BFD	4014835875869
20 л	1111112-020-01-888	
60 л	1111112-060-01-888	
	1111112-060-01-999	
208 л	1111112-208-01-999	