

Моторно уље RAVENOL FO 5W-30

CleanSynto®

Вискозност: 5W-30

Синтетички



1 л

Чланак:
1111115-001
Чланак:
1111115-001-01-999
Баркод:
4014835722613



4 л

Чланак:
1111115-004
Чланак:
1111115-004-01-999
Баркод:
4014835722699



5 л

Чланак:
1111115-005
Чланак:
1111115-005-01-999
Баркод:
4014835722651



10 л

Чланак:
1111115-010
Чланак:
1111115-010-01-999
Баркод:
4014835722644



20 л

Чланак:
1111115-020
Чланак:
1111115-020-01-999
Баркод:
4014835722620



20 л, есобох

Чланак:
1111115-B20
Чланак:
1111115-B20-01-888
Баркод:
4014835772922



60 л

Чланак:
1111115-060
Чланак:
1111115-060-01-999
Баркод:
4014835722668



60 л, штампано буре

Чланак:
1111115-D60
Чланак:
1111115-D60-01-888
Баркод:
4014835722637



208 л

Чланак:
1111115-208
Чланак:
1111115-208-01-999
Баркод:
4014835722682



208 л, штампано буре

Чланак:
1111115-D28
Чланак:
1111115-D28-01-888
Баркод:
4014835722606



1 000 л

Чланак:
1111115-700

RAVENOL FO SAE 5W-30 A5 – потпуно синтетичко моторно уље, произведено коришћењем технологије CleanSynto® за путничке дизел моторе са и без турбонаддувања и директним убризгавањем горива.

Минимизира трење, хабање, штеди гориво, пружа изврсна својства при хладном старту. Продужени интервали замене према захтевима произвођача аутомобила. Одлична својства при хладном старту пружају одлично подмазивање. Због уштеде горива смањује емисију штетних материја у атмосферу.

RAVENOL FO SAE 5W-30 је моторно уље које штеди гориво, користи се за бензинске и дизел моторе путничких аутомобила FORD, JAGUAR, MAZDA.

Примена RAVENOL FO SAE 5W-30 обезбеђује:

- уштеду горива у делимичном и пуном оптерећењу
- стабилност и одличну вискозност
- добру отпорност на смицање
- добре почетне квалитете
- стабилан уљни филм чак и под великим оптерећењем
- јасно смањење губитка трења (HTHS < 3,5 мПа.с)
- врло добру заштиту од хабања и корозије и високу отпорност на оксидацију
- заштиту од пене
- одлична својства детерџента и дисперзије
- чистоћу катализатора

Карактеристике

Име	Значење	Ревизија
API	CF, SL	
ACEA	A5, B5	
Испуњава захтеве	Fiat 9.55535-G1, Ford WSS-M2C 913-A, Ford WSS-M2C 913-B, Ford WSS-M2C 913-C, Ford WSS-M2C 913-D, Jaguar/Land Rover STJLR.03.5003, MB 229.6, Renault RN 0700	
Густина на 20°C	849 г/цм³	EN ISO 12185
Боја	Жуто-браон	visual
Вискозност на 100°C	10 мм²/с	DIN 51562-1
Вискозност на 40°C	56.6 мм²/с	DIN 51562-1
Индекс вискозности VI	165	DIN ISO 2909
Високотемпературни вискозитет (HTHS) на 150°C	3.08 мПа*с	ASTM D5481
Ниска температура вискозитета (CCS) на -30°C	4300 мПа*с	ASTM D5293
Нискотемпературни пумпни вискозитет (MRV) на -35°C	14.000 мПа*с	ASTM D4684
Тачка стињавања	-39 °C	DIN ISO 3016
Волатилност NOACK	9.4 %	ASTM D5800
Температура паљења	240 °C	DIN EN ISO 2592
Основни број	10.9 мгКОХ/г	ASTM D2896
Садржај сулфатног пепела	1.3 %wt.	DIN 51575

Аналоги OEM

FEBI

101150, 101151, 101152, 101154, 101153

Ford

1343792, 1343796, KAMJ2C912DA1, 2420548, 9000250, KAMJ2C912DC1, 2420550, KAMJ2C912DD1, 2420552, 14E8B8, KAMJ2C912DF1, 2420554

General Motors

19336472, 19336473

Hyundai Motor

0510000142, 510000141, 0510000141, 510000442, 510000410, 510000441, 0510000441

Land Rover

STC50527

Mazda

830077TLU004, 830077TLU005, 830077TLU006

Mercedes-Benz

A000989820211BJER, A000989560411FJEM, A000989560411FJEE, A000989560411FADE, A000989560411FADD, A000989560411FADR, A000989960219AADE, A000989960218AJEE, A000989960218AADE, A000989960217AADS, A000989960211AJEW, A000989960211AJEE, A000989960211AJED, A000989960211AADW, A000989960211AADE, A000989870411EIEJ, A000989820211BJEU, A000989560419FJEE, A000989870412EIEJ, A000989820213BJER, A000989560413FJEE, A000989560413FADR, A000989960213AADE, A000989960213AJEE, A000989870415EIEJ, A000989820217BJER, A000989960217AJEE, A000989960217AJED, A000989960217AADE, A000989870417EIEJ, A000989820217BJEZ, A000989820217BJEU, A000989560418FJEE, A000989560418FADE, A000989560417FJEM, A000989560417FJEE, A000989560417FADE, A000989560417FADD, A000989800217BJEU

Motorcraft

3737027, XQ5W30QSP

Renault

8671000081, 7711584310, 7711584317, 8671094851, 8671094850

SWAG

50101150, 50101151, 50101152, 50101154, 50101153

Volvo

1161633, 1161754, 1161755, 1161634, 1161635, 1161756

Укинуто паковање

Паковање	Чланак	Баркод
1 л	1111115-001-01-100	4014835625013
	1111115-001-06-991	2200000031983
	1111115-001-06-999	
5 л		4014835625051
	1111115-005-01-100	2200000018601
	1111115-005-01-101	2200000019943
		2200000017604
20 л	1111115-020-01-888	2200000021342
60 л		4014835625068
	1111115-060-01-100	2200000036742
		2200000038005
208 л	1111115-208-01-100	4014835625082
		2200000018564