

Моторно уље RAVENOL HCS 5W-40

CleanSynto®

Вискозност: 5W-40

Синтетички



1 л

Чланак:
1112105-001
Чланак:
1112105-001-01-999
Баркод:
4014835723917



60 л

Чланак:
1112105-060
Чланак:
1112105-060-01-999
Баркод:
4014835723962



208 л, штампано буре

Чланак:
1112105-D28
Чланак:
1112105-D28-01-888
Баркод:
4014835723900



208 л

Чланак:
1112105-208
Чланак:
1112105-208-01-999
Баркод:
4014835723986



60 л, штампано буре

Чланак:
1112105-D60
Чланак:
1112105-D60-01-888
Баркод:
4014835723931



20 л, есобох

Чланак:
1112105-B20
Чланак:
1112105-B20-01-888
Баркод:
4014835774322



20 л

Чланак:
1112105-020
Чланак:
1112105-020-01-999



10 л

Чланак:
1112105-010
Чланак:
1112105-010-01-999
Баркод:
4014835723948



5 л

Чланак:
1112105-005
Чланак:
1112105-005-01-999
Баркод:
4014835723955



4 л

Чланак:
1112105-004
Чланак:
1112105-004-01-999
Баркод:
4014835723993



1 000 л

Чланак:
1112105-700
Чланак:
1112105-700-01-999

RAVENOL HCS 5W-40 је синтетичко моторно уље ниског трења направљено коришћењем CleanSynto® технологије за путничке бензинске и дизел моторе са и без турбо пуњења и директним убризгавањем горива. Продужени интервали замене према захтевима произвођача возила.

RAVENOL HCS 5W-40 гарантује чистоћу делова мотора како током СТОП-СТАРТ, тако и током вожње великом брзином.

Примена RAVENOL HCS 5W-40 обезбеђује:

- Одлична заштита од хабања
- Уштеда горива и смањење потрошње горива
- Одлична својства детерџента и дисперзанта
- Спречавање стварања црног муља
- Чистоћа мотора
- Дуг радни век због високе отпорности на оксидацију
- Одличне перформансе хладног старта
- Одлична својства вискозитет-температура
- Ниска волатилност
- Чистоћа катализатора

Карактеристике

Име	Значење	Ревизија
API	CF, SN	
ACEA	A3, B4	
Одобрен произвођач	MB-Approval 229.3, Renault RN 0700, Renault RN 0710, VW 502.00, VW 505.00	
Испуњава захтеве	BMW Longlife-01, Chrysler MS-10850, Chrysler MS-10896, Fiat 9.55535-H2, GM GM-LL-B-025, MB 226.5, PSA B71 2296, Porsche A40	
Густина на 20°C	849 г/цм³	EN ISO 12185
Боја	Жуто-браон	visual
Вискозност на 100°C	14.4 мм²/с	DIN 51562-1
Вискозност на 40°C	87.5 мм²/с	DIN 51562-1
Индекс вискозности VI	171	DIN ISO 2909
Високотемпературни вискозитет (HTHS) на 150°C	3.9 мПа*с	ASTM D5481
Ниска температура вискозитета (CCS) на -30°C	5370 мПа*с	ASTM D5293
Нискотемпературни пумпни вискозитет (MRV) на -35°C	28.500 мПа*с	ASTM D4684
Тачка стињавања	-42 °C	DIN ISO 3016
Волатилност NOACK	8.4 %	ASTM D5800
Температура паљења	232 °C	DIN EN ISO 2592
Основни број	10.4 мгКОХ/г	ASTM D2896
Садржај сулфатног пепела	1.26 %wt.	DIN 51575

Аналоги OEM

Alpine

0101969, 0101962, 0101963, 0101964, 0101965

General Motors

1942184, 90513463, 4200560, 9121956, 93160354, 1942024, 1942025, 93160355, 1942030, 93160359, 93160356, 1942185, 90513464, 1942186, 90513465, 93160358, 1942028

Honda

08232P99G4LHE

Hyundai XTeer

1011116, 1041116, 1200116

LADA

88888R15400100, 88888L05400100, 88888R05400100, 88888R15400400, 88888R05400400, 88888L05400400, 88888L05402165

Mercedes-Benz

A0009893301AAA8

Mitsubishi

MZ320921, MZ320922, MZ320923, MZ320923S

Nissan

KLALR05401, KLALR05402

Opel

1942026

PSA Peugeot Citroen

00009730C5, 9730C5

Renault

7711584304, 8671000775, 7711584308, 8671094849, 8671094848

Volkswagen Group

GS55553R2BRA, G052167R2, G053553R2, N05216702, G052553R2, N05255300, GS55553R2, GJZZ502M2BRA, GS55553R6, GS55553R6BRA, G052553R6

АвтоВАЗ

000017504564012

УАЗ

000101001054001, 000101004054001

Укинуто паковање

Паковање	Чланак	Баркод
1 л	1112105-001-01-100	4014835633513
	1112105-001-06-999	2200000022066
60 л	1112105-060-01-100	4014835633568
	1112105-060-01-809	4014835803091
	1112105-060-01-888	2200000018861
		2200000029188
208 л	1112105-208-01-100	4014835633582
	1112105-208-01-888	4014835803107
	1112105-208-01-809	2200000021540
60 л, штампано буре	1112105-060-01-809	4014835803091
20 л, есобох	1112105-020-01-888	
20 л	1112105-020-01-888	
	1112105-020-01-999	
10 л	1112105-010-01-999	
10 л	1112105-010-01-100	4014835633544
		2200000027337

Паковање	Чланак	Баркод
5 л	1112105-005-01-100 1112105-005-01-101	4014835633551
		2200000029874
		2200000031624
		2200000018687
		2200000026279