

# Моторно уље RAVENOL Oldtimer 70-er 20W-50 API SE

Вискозност: 20W-50

Минерално уље



**1 л**

Чланак:  
**1119116-001**  
Чланак:  
1119116-001-01-999  
Баркод:  
4014835845510



**5 л**

Чланак:  
**1119116-005**  
Чланак:  
1119116-005-01-999  
Баркод:  
4014835845534



**20 л**

Чланак:  
**1119116-020**



**20 л, есовох**

Чланак:  
**1119116-B20**



**60 л**

Чланак:  
**1119116-060**



**60 л, штампано буре**

Чланак:  
**1119116-D60**

**RAVENOL Oldtimer 70-er 20W-50 API SE** је минерално моноградно моторно уље за класичних аутомобила на бензински погон произведених пре 1979. Произведено на бази високо рафинираног минералног базног уља са додатком паковања адитива потребног за рецепт.

Има отпорност на окидање, одсуство пенообразувања и одличне вязко-температурне својства. Због ниске тачке течења, уље има одличну течност на ниским и високим температурама и гарантује одлична својства подмазивања. Користи се за већину класичних аутомобила са бензинским мотором до 1979 године. Примена у модерним моторима може довести до оштећења мотора.

RAVENOL Oldtimer 70-er SAE 20W-50 API SE Користи се за моторе аутомобила до 1979 године, којима је прописана употреба уља нивоа квалитета API SE.

Придржавајте се препорука произвођача аутомобила за примену и избор мазива.

Примена **Oldtimer 70-er SAE 20W-50 API SE** обезбеђује:

- Заштиту од корозије
- Добру стабилност на смицање
- Одличне карактеристике вискозитет-температура
- Добра својства детерџента и чишћења
- Висока сигурност иу граничним условима подмазивања
- Неутралност према заптивним материјалима
- Одличне карактеристике хладног покретања
- Заштита од коксовања, стварања лака, киселости и стварања наслага на цилиндрима, клиповима, вентилима, свећицама

## Карактеристике

Име	Значење	Ревизија
API	SE	
Густина на 20°C	879 г/цм <sup>3</sup>	EN ISO 12185
Боја	Жуто-браон	visual
Вискозност на 100°C	18.6 мм <sup>2</sup> /с	DIN 51562-1
Вискозност на 40°C	171.6 мм <sup>2</sup> /с	DIN 51562-1
Индекс вискозности VI	122	DIN ISO 2909
Тачка стињавања	-27 °Ц	DIN ISO 3016
Температура паљења	252 °Ц	DIN EN ISO 2592

## Аналоги OEM

### BMW

83212450004, 83210398771

### Mercedes-Benz

A00198909010014

### Porsche

00004320928, 00004320980, PCG04321090, 00004320929