

# Уље за аутоматски мењач RAVENOL ATF BTR 95LE

Синтетички



**1 л**

Чланак:  
**1211116-001**  
Чланак:  
1211116-001-01-999  
Баркод:  
4014835743519



**4 л**

Чланак:  
**1211116-004**  
Чланак:  
1211116-004-01-999  
Баркод:  
4014835743595



**10 л**

Чланак:  
**1211116-010**  
Чланак:  
1211116-010-01-999



**20 л**

Чланак:  
**1211116-020**  
Чланак:  
1211116-020-01-999  
Баркод:  
4014835743526



**20 л, esobox**

Чланак:  
**1211116-B20**  
Чланак:  
1211116-B20-01-888  
Баркод:  
4014835785823



**60 л**

Чланак:  
**1211116-060**



**60 л, штампано буре**

Чланак:  
**1211116-D60**



**208 л**

Чланак:  
**1211116-208**



### **208 л, штампано буре**

Чланак:  
**1211116-D28**  
Чланак:  
1211116-D28-01-888  
Баркод:  
4014835743502



### **1 000 л**

Чланак:  
**1211116-700**

RAVENOL ATF BTR 95LE - специјално дизајнирано АТФ уље за аутоматски мењач произведено у Немачкој, на бази PAO полиалфаолефина са додатком посебног комплекса адитива и инхибитора, гарантујући несметан рад мењача и пружајући максималну заштиту од хабања у било ком режиму рада.

Уље за аутоматски мењач RAVENOL ATF BTR 95LE је течност за BTR аутоматске мењаче аустралијске производње за SsangYong Musso, Korando, Rexton, Aktyon, FORD Falcon, Fairlane, LTD, Maserati Quattroporte, 3200GT, Mitsubishi VF Nimbus, KF Verada.

То је аналог оригиналне течности SsangYong ATF Type TQ95 која се користи у аутоматским мењачима BTR M74LE, BTR M85LE, BTR M91LE, BTR M95LE.

### **Примена RAVENOL ATF BTR 95LE обезбеђује:**

- Повећану отпорност на недовољно подмазивање у тешким условима рада
- Дужи век трајања уља, радни век мењача, дуже интервале замене
- Одличну отпорност од стварања муља и наслага
- Одличну отпорност на оксидацију и температурну стабилност
- Дуготрајну заштиту од хабања, отпорност на пену за глатко мењање брзина, ниско хабање лежајева, заптивки и зупчаника
- Смањење хабања лежајева, чаура и зупчаника
- Одличну флуидност на ниским температурама
- Несметан рад пребацивања, побољшана својства трења
- Спречавање комуникационих петљи у модулацији ротирајућих електричних претварача
- Дужи век уља и квачила, омогућава глатко пребацивање брзина на ниским температурама
- Добру отпорност на смицање

## Карактеристике

Име	Значење	Ревизија
Испуњава захтеве	ATF Type TQ95, SsangYong BTR M74LE, SsangYong BTR M85LE, SsangYong BTR M91LE, SsangYong BTR M95LE	
Густина на 20°C	847 г/цм <sup>3</sup>	EN ISO 12185
Боја	Црвени	visual
Тачка стињавања	-54 °Ц	DIN ISO 3016

## Аналоги OEM

### SsangYong

0000000400, 0000000430

## Укинуто паковање

Паковање	Чланак	Баркод
1 л	1211116-001-01-000	4014835713413
	1211116-001-06-999	2200000021908
10 л	1211116-010-01-999	
60 л	1211116-060-01-999	
208 л	1211116-208-01-888	
	1211116-208-01-999	