

Уље за аутоматски мењач RAVENOL ATF RED-1

Синтетички



1 л

Чланак:
1211117-001
Чланак:
1211117-001-01-999
Баркод:
4014835719019



4 л

Чланак:
1211117-004
Чланак:
1211117-004-01-999
Баркод:
4014835719095



10 л

Чланак:
1211117-010
Чланак:
1211117-010-01-999



20 л

Чланак:
1211117-020
Чланак:
1211117-020-01-999
Баркод:
4014835719026



20 л, esobox

Чланак:
1211117-B20
Чланак:
1211117-B20-01-888
Баркод:
4014835785922



60 л

Чланак:
1211117-060



60 л, штампано буре

Чланак:
1211117-D60
Чланак:
1211117-D60-01-888
Баркод:
4014835719033



208 л

Чланак:
1211117-208



208 л, штампано буре

Чланак:

1211117-D28

RAVENOL ATF RED-1 потпуно синтетичко ATF уље за аутоматске мењаче произведено у Немачкој, на бази пао полиалфаолефина са додатком посебног комплекса адитива и инхибитора који гарантује несметан рад аутоматског мењача.

Уље за аутоматски мењач RAVENOL ATF RED-1 дизајниран за модерне 5-ступене мењаче A5SR1 и A5SR2 које производи Hyundai Powertech за KIA Sorento, KIA Mohave, Hyundai Genesis Coupe, Hyundai H-1. Пружа максималну заштиту од хабања у свим условима рада.

Је потпуни аналог оригиналне течности Hyundai RED-1 04500-00140, KIA 04500-00140/UM040-CH020

Примена RAVENOL ATF RED-1 обезбеђује:

- Веома добра својства подмазивања чак и при ниским температурама зими
- Константно висок индекс вискозности
- Високу оксидациону стабилност
- Свеобухватну заштиту од хабања, корозије и пене
- Високу стабилност трења
- Високу термичку и оксидативну стабилност
- Одлична својства хлађења

Карактеристике

Име	Значење	Ревизија
Погодан за	ATF RED-1	
Густина на 20°Ц	847 г/цм³	EN ISO 12185
Боја	Црвени	visual
Тачка стињавања	-54 °Ц	DIN ISO 3016

Аналоги OEM

Hyundai
450000140

Hyundai Motor
0023219024, UM040CH020, 0450000140, 0450000140999

Укинуто паковање

Паковање	Чланак	Баркод
1 л	1211117-001-01-000	4014835714212 2200000030931
10 л	1211117-010-01-999	
60 л	1211117-060-01-999	
208 л	1211117-208-01-999	