

Уље за пренос RAVENOL ATF 9HP Fluid

Потпуно синтетички



1 л

Чланак:
1211149-001
Чланак:
1211149-001-01-999
Баркод:
4014835873278



4 л

Чланак:
1211149-004
Чланак:
1211149-004-01-999
Баркод:
4014835873308



10 л

Чланак:
1211149-010
Чланак:
1211149-010-01-999
Баркод:
4014835873339



20 л

Чланак:
1211149-020



20 л, esobox

Чланак:
1211149-B20
Чланак:
1211149-B20-01-888



60 л

Чланак:
1211149-060



60 л, штампано буре

Чланак:
1211149-D60



208 л

Чланак:
1211149-208



208 л, штампано буре

Чланак:

1211149-D28

RAVENOL ATF 9HP Fluid — потпуно синтетичка ATF (Automatic Transmission Fluid) течност развијена на бази PAO (полиалфаолефина) са посебним адитивима и инхибиторима који омогућавају непрекоран рад аутоматског мењача.

RAVENOL ATF 9HP Fluid — то је течност за аутоматски мењач (ATF) последње генерације за све ZF 9-ступене аутоматске мењаче. Гарантује максималну заштиту од хабања у свим условима рада.

Примена ATF 9HP Fluid обезбеђује:

- Одличну отпорност на оксидацију и температурну стабилност
- Константан коефицијент трења
- Изврсна својства хлађења
- Свеобухватну заштиту од хабања, корозије и пене
- Високу отпорност на оксидацију
- Доследно висок индекс вискозности
- Веома добра својства подмазивања чак и при ниским температурама зими

Карактеристике

Име	Значење	Ревизија
Испуњава захтеве	ATF L 12108, ATF Type 3.1, Acura ATF Type 3.0, Fiat 9.55550-AV5, MB 236.82, VW G 055 162, VW G 060 162, ZF TE-ML 11 9HP48	
Густина на 20°C	840 г/цм ³	EN ISO 12185
Боја	Зелен	visual
Вискозност на 100°C	5.5 мм ² /с	DIN 51562-1
Вискозност на 40°C	26 мм ² /с	DIN 51562-1
Индекс вискозности VI	160	DIN ISO 2909
Вискозност, Брукфилд на -40°C	5400 мПа*с	ASTM D2983
Тачка стињавања	-54 °Ц	DIN ISO 3016
Температура паљења	208 °Ц	DIN EN ISO 2592
Испитивање корозије бакра, на 121°C / 3х	1a	ASTM D130

Аналоги OEM

Alpine

0101921, 0101923, 0101924, 0101925, 101921, 101923, 101924, 101925, 0101922, 101922

BMW

83225A28F03, 83225A1D718, 83222152426, 83222305397, 83222166583, 83222347745, 83222289720, 81222152426, 83225A12A00, 5011987108790

Chrysler

68218925GA, 68218925AA, 68157995AA, 68157995AB, 68218925AB, 68218926AB, 68218925GB, 68218925AC, K68218925AB, K68218925AA, 68157995AD, K68157995AD, K68157995AA, K68157995AB, K68043742AA, 68218925GC, 68339073AA, 68218926AA, K68218926AA, K68218926AB, 68157995AC, 68218925AD, 68218925AE, 68218925AF, 68218925AG, 68157995GA, 68157995GB

FEBI

39095, 39097, 39098, 39096

Honda

0826399901HE, 082009016A, 082009017, 082009170

Jaguar

02JDE26444

Land Rover

JDE26444, JDE26445, LR023288, LR023289, LR181789

Mercedes-Benz

A000989650511, A0009896505, A000989650509

Porsche

00004321054

SWAG

30939095, 30939097, 30939098, 30939096

Toyota

08886WA210, 08886WA010

Volkswagen Group

G055162A2, G055162, G055162A1, G055162A6, G055524A2, JNV862564D, JNV862564DBR, JNV862564DA, G060162A2, G060162A1, G060162A6, G060162, G060162A2S1, G060162A2S2, G060162A2S3, G060162S1, G060162S2, G060162S0

ZF

AA01500001, 4053202268514, 550043841, S671090311, S671090312, 4053202268484, S671090310, 4053203422069, 4053202268477, S671090313, 8704002, S67109031201, AA00601304, S671090315, 5961308143, 5961308149, 5961308147, 5961308148, 4053203442609, 550030472, 550030291, 550030302, 0671090548, 0671090516, 4053203439142, 5961308181, 4053203442791, 671090314, S671090314, 5961308150