

Уље за аутоматски мењач RAVENOL ATF Fluid

Минерално уље



1 л

Чланак:
1213101-001
Чланак:
1213101-001-01-999
Баркод:
4014835733411



4 л

Чланак:
1213101-004
Чланак:
1213101-004-01-999
Баркод:
4014835733497



10 л

Чланак:
1213101-010
Чланак:
1213101-010-01-999



20 л

Чланак:
1213101-020



20 л, esobox

Чланак:
1213101-B20



60 л

Чланак:
1213101-060
Чланак:
1213101-060-01-999
Баркод:
4014835733466



208 л

Чланак:
1213101-208
Чланак:
1213101-208-01-999
Баркод:
4014835733480



1 000 л

Чланак:
1213101-700

Хидраулично уље за мењач**RAVENOL ATF Fluid** произведено је у Немачкој на бази високо пречишћеног минералног базног уља уз употребу специјалних адитива и лако је течено уље за аутоматске мењаче, хидрауличне појачиваче, нагибе кабине уређаји и други хидраулички уређаји који захтевају уље ниске тачке течења, високе стабилности на механичка оптерећења и високог индекса вискозности.

Примена **ATF Fluid** обезбеђује:

- Одличну заштиту од хабања
- Добре вискозне перформансе у широком температурном опсегу
- Одличну заштиту од хабања
- Врло добру отпорност на оксидацију, без пене
- Спречавање наслага и заштиту од корозије
- Изузетно ниску тачку течења
- Неутрално понашање у односу на заптивне материјале
- Растворљивост и компатибилност са свим брендираним ATF, Type A Suffix A

Карактеристике

Име	Значење	Ревизија
Испуњава захтеве	ATF TASA, Allison C-4, Caterpillar TO-2, DTFR 13C120 (MB 236.2), MAN 339 Type A, MB 236.2, Renk Doromat	
Густина на 20°C	848 г/цм ³	EN ISO 12185
Боја	Црвени	visual
Вискозност на 100°C	7.4 мм ² /с	DIN 51562-1
Вискозност на 40°C	34.6 мм ² /с	DIN 51562-1
Индекс вискозности VI	187	DIN ISO 2909
Тачка стињавања	-48 °Ц	DIN ISO 3016
Температура паљења	210 °Ц	DIN EN ISO 2592

Аналоги OEM

Mercedes-Benz

A0009892603, A000989260310, A0009892603

Nissan

KLE2100002, KLE2100004, KLE2100020

УАЗ

000000473401400, 473401400

Укинуто паковање

Паковање	Чланак	Баркод
1 л	1213101-001-01-000	4014835130937
	1213101-001-06-999	2200000036568
10 л	1213101-010-01-999	
20 л	1213101-020-01-999	
20 л, есобох	1213101-B20-01-888	
60 л	1213101-060-01-000	4014835131163
208 л	1213101-208-01-999	
208 л	1213101-208-01-000	4014835131187
		2200000046932