

Уље за пренос RAVENOL EPX 80W-90

Вискозност: 80W-90

Минерално уље



1 л

Чланак:
1223205-001
Чланак:
1223205-001-01-999
Баркод:
4014835734715



60 л

Чланак:
1223205-060
Чланак:
1223205-060-01-999
Баркод:
4014835734760



208 л, штампано буре

Чланак:
1223205-D28



208 л

Чланак:
1223205-208
Чланак:
1223205-208-01-999
Баркод:
4014835734784



20 л, есобох

Чланак:
1223205-B20
Чланак:
1223205-B20-01-888
Баркод:
4014835789722



20 л

Чланак:
1223205-020
Чланак:
1223205-020-01-999
Баркод:
4014835734722



10 л

Чланак:
1223205-010
Чланак:
1223205-010-01-999
Баркод:
4014835734746



4 л

Чланак:
1223205-004
Чланак:
1223205-004-01-999
Баркод:
4014835734791



1 000 л

Чланак:

1223205-700

RAVENOL EPX SAE 80W-90 GL-5 минерално трансмисијско уље, произведено у Немачкој на бази високо очишћеног минералног базног уља са додавањем комплекса специјалних EP (Extreme Pressure) адитива.

Поуздано штити мењач и преносне јединице путничких и теретних возила, теренске и специјалне опреме под екстремно тешким радним условима, укључујући рад моторних возила у градском циклусу Старт-Стоп.

Обезбеђује дугорочну заштиту агрегата грађевинске и теретне технике у условима високих променљивих оптерећења. Вискозни интервал 80W-90 омогућава примену трансмисијског уља **RAVENOL EPX SAE 80W-90 GL-5** током целе године.

Дизајниран за савремене мењаче, диференцијале, преносне кутије, хипоидне преносе задње осовине и друге елементе преноса за које произвођач препоручује употребу мазива квалитета API GL-5.

Примена **RAVENOL EPX SAE 80W-90 GL 5** обезбеђује:

- Одлична својства при хладном старту
- Одличну заштиту од хабања у зимским условима рада
- Стабилан уљни филм, захваљујући високој заштити од хабања при свим врстама оптерећења
- Добру отпорност на смицање
- Одсуство пене
- Високу стабилност за оксидацију
- Одсуство згушњавања и таложења уља
- Изузетно добру отпорност на старење
- Одличне вискозно-температурне особине
- Добру заштиту од корозије, без рђања и корозије обојених метала
- Неутрално понашање према заптивним материјалима, нема цурења уља

Карактеристике

Име	Значење	Ревизија
API	GL-5	
Одобрен произвођач	LOVAT LOV-204, ZF TE-ML 16B, ZF TE-ML 17B, ZF TE-ML 19B, ZF TE-ML 21A	
Испуњава захтеве	DTFR 12B100 (MB 235.0), Ford SQ-M2C 9002-AA, MAN 342 Type M1, MB 235.0, MIL-L-2105 D	
Густина на 20°C	882 г/цм ³	EN ISO 12185
Боја	Жуто-браон	visual
Вискозност на 100°C	14.3 мм ² /с	DIN 51562-1
Вискозност на 40°C	130.3 мм ² /с	DIN 51562-1
Индекс вискозности VI	108	DIN ISO 2909
Вискозност, Брукфилд на -26°C	60.100 мПа*с	ASTM D2983
Тачка стињавања	-33 °Ц	DIN ISO 3016
Температура паљења	222 °Ц	DIN EN ISO 2592
Испитивање корозије бакра, на 121°C / 3х	1b	ASTM D130

Аналоги OEM

Alpine

100701, 0100701, 100702, 0100702, 0100703, 100703, 0100704, 100704, 0100705, 100705

Chrysler

68218041AB, 68218041GB, 05136033AA, 5136033AA, 68218041CB, 4874468, 68218041CA, 02585318, 02933565, 03744994, 04318058, 04796517, 04874466, 82300026, 05103530EA, 68218041AA, 04874468, 68218041GA, 68003054AB, 68218043CA, 68218043AA, K68218043AA

DAF

1659993, 09232BN, 1659995, 1659994, 1659994G, 09054IT, 1659976G, 09231RU, 1659976

Ford

YS5JM2C119AA, SQM2C9002AA, 1121457, SRM2C9102A, 3519367, 1032716, 96VWXN052726AA, 4U7JM2C197AA, 1197783, 1781300, 2L5JM2C9102AB, 2L5JM2C9102AA, 5009923, A82SX19K261BA, 1877916, 4U7JM2C197BA, 105448702, 1349065

General Motors

17504565300, 104051, 89021670, 1052271, 89021672, 10950849, 104052, 01052271, 12345977, 89021669, 89021671, 9985290, 17504565100, 17504565301, 89021232

Honda

82080080, 082080080, 0829499901HE, 08294P9901HE, 0829199911, 08290P9901HE, 829199914, 0829199914,

0829199917

Hyundai Motor

0220000110, 0220000B10

Hyundai XTeer

1011017, 1041422, 1120008

Land Rover

LR003156, STC8259

Mercedes-Benz

A0019895803, A001989580309, A990989110009, A002989330319FDKD, A001989580319FDKD, A000989060419ARKD, A000989390419FOKE, A000989390419FDLK, A000989390419FDLE, A000989390419FDLD, A000989770411DOIB, A000989030419AOHE, A000989030419AOHD, A000989030419ADLE, A0009892803BGA0, A0009892803BAA9, A0009892803BAA6, A0009892803AAA9, A094989090011, A000989030411, A000989030411AOHW, A0009892803BGA6, A000989030411ADLW, A094989130019FDLK, A094989130019FDLE, A094989130019FDLD, A094989090019ADLE, A094989090011ADLW, A0009892803BAA4, A0009892803AAA4, A000989750715CDKZ, A000989750715CDKB, A000989350415BRKP, A000989640414GOKN, A000989770415DOIB, A000989220415BOHZ, A000989030415AOHS, A000989030415ADLS, A0009892803AAA5, A000989280310, A094989090015ADLS, A0009892803ASA8, A002989330317FDKD, A0019899503BRD2, A0019899503BAA2, A0019899503AAA8, A001989580317FDKD, A000989750717CDKZ, A000989750717CDKB, A000989130717ADKS, A000989130717ADKE, A000989060417ARKE, A000989060417ARKD, A000989060417ADKS, A000989390417FOKW, A000989390417FOKE, A000989390417FDLK, A000989390417FDLE, A000989390417FDLD, A000989770417DOIB, A000989220417BOHZ, A000989170417COIY, A000989030417AOHW, A000989030417AOHS, A000989030417AOHE, A000989030417AOHD, A000989030417ADLW, A000989030417ADLS, A000989030417ADLE, A0009892803BRD2, A0009892803BGA2, A0009892803BAA2, A0009892803AGA8, A0009892803ADA8, A0009892803AAA8, A094989130017FOKW, A094989130017FDLK, A094989130017FDLE, A094989130017FDLD, A094989090017ADLW, A094989090017ADLS, A094989090017ADLE, A0009892803BRD9

Mitsubishi

MZ320282, MZ320350, MZ320744, MZ320336

Nissan

KLD3380901, KE90799932, KE90799932R, KE90799930, KE90799930BE, KE90799930RV, KE90799930UK, KLD3380902, KLD3380920

PSA Peugeot Citroen

1615099980, 9730A7

SsangYong

LLK80W90001, 0000000538

Suzuki

990LM03924000, 990LM03924, 990RW04911000, 990RW04911

Toyota

0888580616, 0888580921, 0888581147, 0888581002, 0888580613, 0888580931, 0888580932

Volvo

1161329, 1161620, 9487309, 31367238, 3809446, 3809445, 3809444

Укинуто паковање

Паковање	Чланак	Баркод	
1 л	1223205-001-01-000	4014835130517	
	1223205-001-06-000	2200000010391	
	1223205-001-06-999	2200000036612	
60 л	1223205-060-01-100	4014835130265	
		2200000017666	
		2200000035479	
208 л	1223205-208-01-000	4014835130289	
		2200000049575	
20 л	1223205-020-01-000	4014835130227	
		1223205-020-01-888	2200000024121
		2200000028907	
10 л	1223205-010-01-000	4014835130210	
		2200000024282	